



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ  
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА**

**УПРАВЛЕНИЕ**

**Федеральной антимонопольной службы  
по Республике Карелия**

наб. Варкауса, 1 а, г. Петрозаводск,  
Республика Карелия, 185031  
почтовый адрес: а/я 14, г. Петрозаводск, 185028  
тел/факс (8142) 78-44-30  
e-mail: to10@fas.gov.ru

20.06.2014 № 04-18/162-2014/2014

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

дело № 04-18/162 - 2014

**Заказчик:**

Администрация Петрозаводского  
городского округа

пр. Ленина, д. 2,  
г. Петрозаводск, 185000

**Заявитель:**

ООО «Ноутис. Информационные технологии»  
ул. Торнева, д. 5 а,  
г. Петрозаводск, 185000

**РЕШЕНИЕ**

**по делу № 04-18/162-2014**

г. Петрозаводск

Резолютивная часть решения объявлена «18» июня 2014

Решение в полном объеме изготовлено «20» июня 2014

Комиссия Карельского УФАС России по контролю в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд в составе:

Бабкин К.Е. – Врио Председателя Комиссии, Врио руководителя Карельского УФАС России;

Лешко В.О. – член Комиссии, старший государственный инспектор,

Мокиева Н.Ю. – член Комиссии, специалист - эксперт,

в присутствии представителей:

Заказчика – Администрация Петрозаводского городского округа (доверенность в деле);

Заявителя – ООО «Ноутис. Информационные технологии» (доверенность в деле)

рассмотрев жалобу ООО «Ноутис. Информационные технологии» (далее – Заявитель, Общество) на действия комиссии заказчика – Администрации Петрозаводского городского округа (далее – Комиссия), при осуществлении закупки путем проведения электронного аукциона на поставку межсетевых экранов для нужд Администрации Петрозаводского городского округа (извещение № 0106300010514000133) (далее – Аукцион) и в результате осуществления внеплановой проверки в соответствии с частью 15 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о закупках),

018691

**установила:**

В своей жалобе Заявитель указывает, что комиссия необоснованно отклонила заявку ООО «Ноутис. Информационные технологии». В заявке было предложено к поставке оборудование: межсетевой экран «Juniper SRX240H», но с техническими параметрами устаревшей версии.

На основании вышеизложенного, просит признать жалобу обоснованной и выдать комиссии заказчика предписание об устранении нарушений действующего законодательства.

В Карельское УФАС России Заказчиком письмом от 18.06.2014 г. № 13-11-178 направлены пояснения по доводам, изложенным в жалобе, просит признать жалобу необоснованной.

В результате рассмотрения жалобы и проведения в соответствии с частью 15 статьи 99 Закона о закупках внеплановой проверки, Комиссией Карельского УФАС России по контролю в сфере закупок установлено следующее:

Документация об аукционе в электронной форме утверждена заместителем главы Администрации Петрозаводского городского округа Е.А. Сухоруковой 22.05.2014 и размещена на официальном сайте в сети «Интернет» [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru).

Адрес электронной площадки – [www.sberbank-ast.ru](http://www.sberbank-ast.ru).

Номер извещения: 0106300010514000133.

Краткое наименование аукциона: поставка межсетевого экрана для нужд Администрации Петрозаводского городского округа.

Способ размещения заказа: электронный аукцион.

Заказчик: Администрация Петрозаводского городского округа.

Начальная (максимальная) цена контракта: 125 271,00 рублей.

В соответствии с протоколом рассмотрения первых частей заявок от 06.06.2014 года комиссии рассмотрела 2 (две заявки) заявок и на основании пункта 1 части 4 статьи 67 Закона о закупках признала заявку ООО «Ноутис. Информационные технологии», не соответствующими требованиям пункта 3.2 документации об аукционе.

**Заслушав доводы представителей Заказчика и Заявителя, изучив представленные материалы, Комиссия Карельского УФАС России пришла к следующим выводам:**

В соответствии с частью 3 статьи 66 Закона о закупках первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать указанную информацию: конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в данной документации указания на товарный знак, знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя;

В соответствии с частью 1 статьи 67 Закона о закупках аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе, содержащие

информацию, предусмотренную частью 3 статьи 66 настоящего закона, на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

В соответствии с частью 4 статьи 67 Закона о закупках участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае несоответствия информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 настоящего закона, требованиям документации о таком аукционе.

Отказ в допуске к участию в электронном аукционе по основаниям, не предусмотренным частью 4 настоящей статьи, не допускается.

В разделе 3 «Техническое задание» документации об аукционе заказчиком установлены следующие характеристики оборудования:

Наименование	Требования	Кол-во, шт
Juniper SRX240H	<p>Указанное оборудование необходимо в целях обеспечения совместимости с уже используемым заказчиком коммутационным оборудованием (Juniper SRX240H) для гарантированной бесперебойной и стабильной работы всего комплекса оборудования Администрации Петрозаводского городского округа в режиме кластеризации.</p> <p><u>Общие требования</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Устройство, предлагаемое к поставке, не может быть бывшим в употреблении, восстановленным или отремонтированным;</li> <li>2. Устройство должно быть выполнено в едином корпусе высотой 1U;</li> <li>3. Производительность межсетевого экрана: 1,8 Гбит/сек;</li> <li>4. Производительность VPN: 300 Мбит/сек;</li> <li>5. Количество одновременных подключений: 256К соединений; 8500 подключений в секунду;</li> <li>6. Число туннелей и подключенных клиентов по технологии IPSec VPN: 1000 соединений;</li> <li>7. Устройство поддерживает работу по протоколам IPv4, IPv6;</li> <li>8. Устройство поддерживает работу по технологии QoS;</li> <li>9. Устройство обладает функцией межсетевого экрана;</li> <li>10. Устройство обладает функцией контроля и фильтрации протоколов (HTTP, FTP, SMTP, POP3, IMAP, MS-SQL, Mysql, DNS) и приложений (операционных систем, СУБД, ICQ, Peer2Peer и т.п.);</li> <li>11. Устройство обладает функцией защиты сетевых приложений от атак "переполнение буфера", нарушения RFC, аномалий, подмены IP и MAC адресов;</li> <li>12. Устройство обладает следующими функциями: функцией безопасности содержимого, функцией предотвращения вторжений; в результате приобретения и установки дополнительного программного обеспечения или дополнительных аксессуаров, плат расширения, модулей и т.д., если они не увеличивают габаритов единого корпуса: функцией антивирусной защиты, функцией антиспама, функцией антифишинга;</li> <li>13. Наличие портов: 16 портов скоростью 1 Гбит/сек;</li> <li>14. Возможность установки в стойку 19";</li> <li>15. Встроенный блок питания;</li> <li>16. Поддержка 3G сетей;</li> <li>17. поддержка системы Juniper NSM для учета статистики;</li> <li>18. Поддержка функций коммутации второго уровня (dot1q vlan, LAG, STP/RSTP);</li> <li>19. Поддержка функций маршрутизации третьего уровня (OSPF, BGP, RIP, ECMP, MPLS, LDP, RSVP, CCC, VPLS);</li> <li>20. Передача Multicast трафика, в т.ч. внутри IPsec туннелей;</li> <li>21. Резервирование, кластеризация;</li> <li>22. Поддержка стандарта PoE.</li> </ol> <p><u>Специальные требования</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Гарантия 24 месяца с момента подписания акта приема-передачи без замечаний.</li> </ul>	1

В заявке ООО «Ноутис. Информационные технологии» указано следующее:

Наименование	Требования	Кол-во, шт
Juniper SRX240H	<p>Указанное оборудование необходимо в целях обеспечения совместимости с уже используемым заказчиком коммутационным оборудованием (Juniper SRX240H) для гарантированной бесперебойной и стабильной работы всего комплекса оборудования Администрации Петрозаводского городского округа в режиме кластеризации.</p> <p><u>Общие требования</u></p> <p>23. Устройство, предлагаемое к поставке, не может быть бывшим в употреблении, восстановленным или отремонтированным;</p> <p>24. Устройство должно быть выполнено в едином корпусе высотой не более 1U;</p> <p>25. Производительность межсетевого экрана: не менее <b>300 Мбит/сек</b>;</p> <p>26. Производительность VPN: не менее <b>150 Мбит/сек</b>;</p> <p>27. Количество одновременных подключений: не менее 100000 соединений; не менее <b>7000</b> подключений в секунду;</p> <p>28. Число туннелей и подключенных клиентов по технологии IPSec VPN: не менее 300 соединений;</p> <p>29. Число SSL VPN-подключений: не менее 2 соединений;</p> <p>30. Виртуальные межсетевые экраны: не менее 2 виртуальных межсетевых экранов;</p> <p>31. Устройство поддерживает работу по протоколам IPv4, IPv6;</p> <p>32. Устройство поддерживает работу по технологии QoS;</p> <p>33. Устройство обладает функцией межсетевого экрана;</p> <p>34. Устройство обладает функцией контроля и фильтрации протоколов (HTTP, FTP, SMTP, POP3, IMAP, MS-SQL, Mysql, DNS) и приложений (операционных систем, СУБД, ICQ, Peer2Peer и т.п.);</p> <p>35. Устройство обладает функцией защиты сетевых приложений от атак "переполнение буфера", нарушения RFC, аномалий, подмены IP и MAC адресов;</p> <p>36. Устройство обладает следующими функциями: функцией безопасности содержимого, функцией предотвращения вторжений; в результате приобретения и установки дополнительного программного обеспечения или дополнительных аксессуаров, плат расширения, модулей и т.д., если они не увеличивают габаритов единого корпуса: функцией антивирусной защиты, функцией антиспама, функцией антифишинга;</p> <p>37. Оперативная память: не менее 1000 Мб;</p> <p>38. Память Flash или аналогичный носитель: не менее 1000 Мб;</p> <p>39. Количество VLAN: не менее 100 логических интерфейсов VLAN 802.1q;</p> <p>40. Наличие портов: не менее 16 портов скоростью 1000 Мбит/сек;</p> <p>41. Возможность установки в стойку 19";</p> <p>42. Встроенный блок питания;</p> <p>43. Поддержка 3G сетей;</p> <p>44. поддержка системы Juniper NSM для учета статистики;</p> <p>45. Поддержка функций коммутации второго уровня (dot1q vlan, LAG, STP/RSTP);</p> <p>46. Поддержка функций маршрутизации третьего уровня (OSPF, BGP, RIP, ECMP, MPLS, LDP, RSVP, CCC, VPLS);</p> <p>47. Передача Multicast трафика, в т.ч. внутри IPsec туннелей;</p> <p>48. Резервирование, кластеризация;</p> <p>49. Поддержка стандарта PoE;</p> <p>50. Максимальное потребление энергии: не более 350 Вт.</p> <p><u>Специальные требования</u></p> <p>Гарантийный срок, установленный поставщиком: не менее 24 месяцев с момента подписания акта приема-передачи без замечаний.</p>	1

В представленной ООО «Ноутис. Информационные технологии» заявке, характеристики оборудования не соответствуют характеристикам, установленным в документации об аукционе

Таким образом, комиссия обоснованно приняла решение о несоответствии заявки ООО «Ноутис. Информационные технологии», требованиям, установленным документацией об аукционе.


На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 99, 106 Закона о закупках, Комиссия Карельского УФАС России по контролю в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд

**РЕШИЛА:**


Признать жалобу ООО «Ноутис. Информационные технологии» на действия комиссии заказчика – Администрации Петрозаводского городского округа, при осуществлении закупки путем проведения электронного аукциона на поставку межсетевое экрана для нужд Администрации Петрозаводского городского округа (извещение № 0106300010514000133), необоснованной.


Настоящее решение может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Ври Председателя Комиссии

  
Бабкин К.Е.

Члены комиссии

  
Лешко В.О.

  
Мокеева Н.Ю.