



ООО "СтройМост"

150031 г. Ярославль ул. Ползушкина роша
д. 16, корп. 67, офис 1
ЛИНН 7602078688, р/с 40702810008110087891
в ОАО АКБ «Шрибизнесбанк»
e-mail: stymost@mail.ru

Кому: Руководителю Управления Федеральной
антимонопольной службы по республике Карелия

от 28.02.2012г.

ЖАЛОБА

— Извещение № 0306200005111000089

— Заявка № ДИИ1001048977 КПП 00101001 КУ ЕК "Дьяволово РК"

— Краткое наименование аукциона «Выполнение работ по ремонту объекта "Ремонт участка автомобильной дороги Нюльваши-Понга-Валдай-Воканово в части устройства временного моста через ручей Круна на км 50+050 в Сегском районе Республики Карелия»

17.02.2012г. ООО «СтройМост» подало заявку на участие в выше означенном аукционе.

В составе первой части заявки нами было подписано согласие на участие в данном аукционе, а также копием и приложением к первой части заявки документ

«Требование к показателям товара, используемому при выполнении работ по ремонту объекта» (приложение), на основании приложения №4, т.е. ООО «СтройМост» согласилось на

показатели, указанные в аукционной документации товара, конкретные показатели которых соответствуют указанным в данном документе нормативным документам


(ГОСТ, ТУ) используемые другими товарами нами не планировалось, так как это нарушение аукционной (проектной) документации

24.02.2012г. ООО «СтройМост» получило уведомление об отказе в допуску в аукцион с формулировкой *«в первой части заявки на участие в аукционном аукционе, данного участника, не предоставлены конкретные показатели используемого товара, соответствующие значендиям, формулировки об описанном аукционе в электронной форме (Приложение № 4 документации об описанном аукционе в электронной форме), что является нарушением требований, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 Закона, а также неважнолихся требования, предусмотренные в 1.4.1. документации об описанном аукционе в электронной форме»*, но ведь

показатели товара соответствуют в данном ГОСТех и ТУ, подтверждение других показателей заявки не требовал. Исходя из выше изложенного считаем отказ не обоснованным. Просим

принять меры для восстановления справедливости проведения всех этапов данного аукциона. Также обращаем внимание на факт отсутствия на электронной площадке протокола рассмотрения первой части заявки, что является нарушением закона 94-ФЗ в части п.6 ст.41.9

Прилагаю:
1. «Требование к показателям товара» - копированные при выполнении работ по ремонту объекта.....»



Шушов С.И.

КАРЕЛЬСКОЕ УОАС
РОССИИ

ВХ. № 898
РАТА 2012
8902