



**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ
(Карельское УФАС России)**

185031, Республика Карелия, г.Петрозаводск, наб.Варшавуса, 1 а, (почтовый адрес: а/я 14, г.Петрозаводск, 185028)
тел. (8142) 78-44-30, факс (8142) 78-33-78, e-mail: u1007@fas.gov.ru

**РЕШЕНИЕ
по делу № 04-22/80-2012**

г. Петрозаводск

Резолютивная часть решения объявлена «31 мая 2012
Решение в полном объеме изготовлено «04» июня 2012

Комиссия Карельского УФАС России по контролю в сфере размещения заказов
в составе:

Петров М.С. – Заместитель Председателя Комиссии, заместитель руководителя –
начальник отдела контроля госзакупок и рекламы Карельского УФАС России;

Лешко В.О. – член Комиссии, старший государственный инспектор отдела контроля
госзакупок и рекламы,

Безрукавникова И.Ю. - член Комиссии, главный специалист - эксперт отдела
контроля госзакупок и рекламы,

в присутствии представителей:

- Заявителя – ИП Печерский А.А. – представитель Антипова Ю.И. (доверенность от 30.05.2012, в деле);
- Заказчик – Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия начальник управления стратегического развития Голубченко А.В. (доверенность от 19.04.2012, в деле), начальник отдела формирования государственного заказа Клементьева Т.А. (доверенность от 19.04.2012, в деле), начальник правового отдела Скалец П.С. (доверенность от 12.09.2012, в деле), представитель Катаев С.Ф. (доверенность от 19.04.2012, в деле),

рассмотрев жалобу участника размещения заказа – ИП Печерского А.А. (далее – Заявитель) на действия Комиссии государственного заказчика Министерства здравоохранения и социального развития Республики Карелия (далее – Комиссия), при размещении заказа в форме открытого аукциона в электронной форме на поставку медицинского оборудования: аппарат искусственной вентиляции легких (далее – Аукцион) и в результате осуществления внеплановой проверки в соответствии с частью 5 статьи 17 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для

государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о размещении заказов), Административным регламентом, утвержденным Приказом ФАС России от 14.11.2007 № 379,

установила:

По мнению Заявителя, Комиссия необоснованно отказала в допуске к участию в аукционе ИП Петерскому А.А., в связи с тем, что Комиссией было установлено несоответствие заявки пункту 2.21.3 документации об аукционе, а именно вместо установленного: «отношение вдох/выдох (I:E) в пределах 4:1-1:10», было указано: «отношение вдох/выдох (I:E) в пределах 5:1-1:599».

Заявитель считает решение Комиссии незаконным, так как сведения, указанные в заявке соответствуют тем параметрам, которые предусмотрены в документации об аукционе, а именно: отношение вдоха и выдоха у аппарата ИВЛ GraphNet Neo (предложенный к поставке аппарат) имеет диапазон от 5:1 до 1:599.

Из вышеуказанного следует, что параметры, указанные в документации об аукционе входят в диапазон значений, поддерживаемых аппаратом ИВЛ GraphNet Neo, так как шаг изменения параметра составляет 0,1 шаг. Например: 5:1, 4,9:1 и так до значения 4:1, аналогичным образом 1:1,1 и до нужных значений, включая 1:10. Данная информация подтверждается инструкцией по эксплуатации (приложена к жалобе).

На основании вышеизложенного, Заявитель просит принять меры по устранению нарушений Закона о размещении заказов и восстановлению нарушенных прав и интересов, путем допуска к участию в аукционе.

Представитель Заказчика пояснил следующее.

В ходе рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе Комиссией было установлено, что конкретные показатели предлагаемого для поставки товара, указанные в заявке участника размещения заказа с порядковым номером 2684559 не соответствует конкретным показателям, установленным в разделе 3 «Техническое задание на поставку медицинского оборудования» документации об аукционе, а именно:

Установлено в разделе 3 «Техническое задание» документации об аукционе:	Указано в первой части заявки участника размещения заказа с порядковым номером 2684559:
Пункт 2.21.3 Отношение вдох/выдох (I:E) в пределах 4:1-1:10	Отношение вдох/выдох (I:E) в пределах 5:1-1:599

В связи с вышеизложенным, Комиссия единогласно приняла решение об отказе в допуске к участию в аукционе участника размещения заказа, подавшего заявку с порядковым номером 2684559, на основании пункта 2 части 4 статьи 41.9, корреспондирующий с подпунктом б пункта 1 части 4 статьи 41.8 Закона о размещении заказа.

Указанный диапазон соотношения: вдоха/выдоха (I:E) в аппарате ИВЛ GraphNet Neo, является более широким, чем требуется по техническому заданию и не может быть применен для искусственной вентиляции легких новорожденных и детей младшего возраста, так как это может привести к нарушению процесса вентиляции легких. Установка I:E в более широких пределах для новорожденных не имеет смысла, клинически не обоснованна и может представлять потенциальную опасность – например при неквалифицированных действиях медицинского персонала и при установке потенциально опасных соотношений I:E по ошибке или случайно.

На основании изложенного, представитель Заказчика полагает, что жалоба Заявителя необоснованна.

В результате рассмотрения жалобы и проведения в соответствии с частью 5 статьи 17 Закона о размещении заказов внеплановой проверки, Комиссией Карельского УФАС России по контролю в сфере размещения заказов установлено следующее:

Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме было утверждено Министерством здравоохранения и социального развития Республики Карелия 27.04.2012 и размещено на официальном сайте в сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru 27.04.2012.

Адрес электронной площадки – www.sberbank-asl.ru.

Наименование предмета: «Поставка медицинского оборудования: Аппарат искусственной вентиляции легких» (реестровый номер 29/2012-А).

Начальная (максимальная) цена контракта: 5 000 000,00 рублей.

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 18.05.2012 09:00.

Дата окончания срока рассмотрения заявок: 21.05.2012.

Дата проведения аукциона: 24.05.2012.

В соответствии с протоколом рассмотрения первых частей заявок № 59/29/2012-А от 21.05.2012 в адрес оператора электронной торговой площадки поступило 2 (две) заявки.

Аукционная комиссия в составе: Клименкова М.Е. (председатель комиссии), Голубченко А.В., Клементьева Т.А., Катаев С.Ф. (члены комиссии) рассмотрела первые части заявок на соответствие требованиям, предусмотренным документацией об аукционе в отношении работ, на выполнение которых размещен заказ и приняла следующее решение:

Заявке под номером 2684559 (ИП Печерский А.А.) на основании пункта 2 части 4 статьи 41.9 Закона о размещении заказов было отказано в допуске к участию в аукционе, так как было установлено несоответствие требованиям пункта 2.21.3 «Технического задания» документации об аукционе.

Заявка под номером 2670188 (ООО «Сервис-Фарм») была допущена к участию в аукционе, так как полностью соответствовала требованиям документации об аукционе.

В соответствии с протоколом рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме и подведения итогов открытого аукциона № 63/29/2012 – А от 22.05.2012 Комиссия единогласно приняла решение о соответствии второй части заявки ООО «Сервис-Фарм» требованиям, предусмотренным документацией об аукционе.

В соответствии с частью 22 статьи 41.8 Закона о размещении заказов заключение контракта с ООО «Сервис-Фарм», признанным единственным участником размещения заказа, осуществляется на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме по начальной (максимальной) цене контракта.

Заслушав доводы сторон, изучив представленные материалы, Комиссия Карельского УФАС России пришла к следующим выводам:

В соответствии с частью 1 статьи 41.1. Закона о размещении заказов под открытым аукционом в электронной форме на право заключить контракт понимается

открытый аукцион, проведение которого обеспечивается оператором электронной площадки на сайте в сети Интернет в порядке, установленном настоящей главой.

В соответствии с частью 4 статьи 41.8. Закона о размещении заказов первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих подпунктов сведения при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар: согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак;

В соответствии с частью 1 статьи 41.9. Закона о размещении заказов Аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащие предусмотренные частью 4 статьи 41.8 настоящего Закона сведения, на соответствие требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, выполнение, оказание которых размещается заказ.

На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащих сведения, предусмотренные частью 4 статьи 41.8 настоящего Закона, аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в открытом аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящей статьей.

Участник размещения заказа не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме в случае: непредставления сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 настоящего Закона, или предоставления недостоверных сведений;

В соответствии с пунктом 11.2 раздела № 1 «Требования к составу и содержанию заявки» документации об аукционе указано, что в первой части заявки должны быть указаны конкретные показатели предлагаемого для поставки товара (оборудования), соответствующие значениям, установленным в разделе 3 «Техническое задание», и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии).

Как было установлено Комиссией Карельского УФАС России, участником, зарегистрированным под номером № 2684559 (ИП Печерский А.А.), в составе первой части заявки по пункту 2.21.3 «Технического задания» документации об аукционе было указано, что «отношение вдох/выдох (I:E) в пределах 5:1-1:599», тогда как в «Техническом задании» документации об аукционе Заказчиком было установлено требование «отношение вдох/выдох (I:E) в пределах 4:1-1:10».

При изучении инструкции по эксплуатации аппарата ИВЛ GraphNet Neo (предложенный ИП Печерским А.А.), Комиссией Карельского УФАС России было

установлено, что данный аппарат имеет диапазон управления I:E – от 5:1 – 1:599 (управляемая/вспомогательная ИВЛ) до 150:1 – 1:60 с шагом изменения 0,1 в сторону увеличения диапазона.

Из вышеуказанного следует, что возможность установки соотношения 4:1 – 1:10 в данном аппарате отсутствуют, так как диапазон установки соотношения начинается от 5:1 – 1:60.

Таким образом, Комиссия в соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 41.9 Закона о размещении заказов отказала ИП Печерский А.А. в допуске к участию в аукционе по указанным в Протоколе основаниям обоснованно.

На основании вышеизложенного, и руководствуясь статьями 17, 60 Закона о размещении заказов Комиссия Карельского УФАС России по контролю в сфере размещения заказов

РЕШИЛА:

1. Признать жалобу ИП Печерского А.А. на действия Комиссии Министерства здравоохранения и социального развития Республики Карелия при размещении заказа в форме открытого аукциона в электронной форме на поставку медицинского оборудования: аппарат искусственной вентиляции легких не обоснованной.
2. В действиях Комиссии Министерства здравоохранения и социального развития Республики Карелия нарушений требований Закона о размещении заказов не установлено.

Настоящее решение может быть обжаловано в арбитражном суде в течение трех месяцев со дня его принятия.

Заместитель Председателя Комиссии



Петров М.С.

Члены комиссии



Лешко В.О.



Безруковникова И.Ю.